

# HAND ROLL





# TAC

HAND ROLL  
コンパクト形空調機用  
手巻式ロールフィルター

長尺巻ろ材を装着し、ろ材を手動で巻取・更新するコンパクト形粗じん除去用空気清浄装置です。パネル型フィルターに比べ、ろ材交換作業が容易でメンテナンス回数が削減されることから、保守費用の削減が見込めます。


## 特長

- ① 粉じんはろ材に付着し、巻取られるため、ろ材交換時に空調機の周辺を汚しません。
- ② 初期投資+ランニングコストにおいて短期間で経済効果が表れます。
- ③ 空調機側面よりハンドロールを出し入れできるため、ろ材の交換・点検が容易です。
- ④ ユニットが軽量・コンパクトに出来ているため、機器への組込が容易です。
- ⑤ 電気設備は不要です。



## ■ 型式 呼び番号


# SRM - 04 11



## ■ 仕様表

型 式	SRM-0411	SRM-0413	SRM-0513	SRM-0615	SRM-0815	SRM-1015	
風 量(m <sup>3</sup> /h)	3150	3780	4860	6930	9450	11970	
風 速(m/s)	2.5						
圧力損失(Pa)	初期53 ~ 最終100 (3.0m/sのとき 初期82~ 最終160)						
使用ろ材	非再生式不織布 10m巻、再生式不織布 10m巻						
ろ材幅寸法(mm)	400	400	500	600	800	1000	
外形寸法 (mm)	幅(W)	440	440	540	640	840	1040
	高さ(h)	1100	1300	1300	1500	1500	1500
	奥行(D)	210					
粉じん捕集率	85% (JIS B 9908 形式3)						
巻取方式	手動巻取式						
本体材質	亜鉛メッキ鋼板						
質 量(kg)	6.6	7.2	8.0	9.4	11.0	12.5	

## ■ 本体寸法図




## ■ご注文について

ご採用の折は空調機器メーカーに「ハンドロール付」とご用命ください。

## ■梱包荷姿

写真のように1枚のシート状で空調機器メーカーに納入いたします。  
空調機器メーカーでは、ろ材のハンガー等を組立て、空調機に収納して出荷されます。



## メンテナンス契約について

定期的なメンテナンスの実施は、お客様に長く安心してご使用いただくための重要なお手伝いと考えております。ぜひ、当社にご用命ください。

\*本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。

**東洋空気調和株式会社** <https://www.toyokucho.co.jp>

本 社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-7 JESCO高田馬場ビル  
TEL. 03-5332-9171 FAX.03-5332-9150  
e-mail : eigyou-1@toyokucho.co.jp

大阪支店 〒550-0013 大阪市西区新町1-34-21 エーダイビル  
TEL. 06-6533-3933 FAX.06-6533-3979  
e-mail : oosaka@toyokucho.co.jp